INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.04.19 08:17:01 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς τον αριθμό των μηχανημάτων της περ. 3)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 177 / 2017
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 10 / 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ : « Πρόταση στον ΤΑΠ για την προμήθεια μηχανημάτων από αντισταθμιστικά οφέλη του έργου »

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 5η Απριλίου , του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13918 / 31/03/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ήταν δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ
3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ
6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
8) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
9) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
10) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
11) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ
13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ
15) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ
16) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ
17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
18) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ
19) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ
20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ
21) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
22) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
23) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ
24) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
25) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
26) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ
27) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
28) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. :

1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
2) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ
3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
5) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ
6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ
7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ
8) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ
9) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
10) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
11) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
12) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ
13) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο

αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 28 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γκοτσίδης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γκοτσίδης Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Πρόταση στον ΤΑΠ για την προμήθεια μηχανημάτων από αντισταθμιστικά οφέλη του έργου »,** δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Λαμπάκη Ευάγγελο, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος λέει τα εξής:

¨Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,

εμμένουμε στην υλοποίηση των δύο έργων, ήτοι:

α) στην αντικατάσταση των σωλήνων του αρδευτικού του Πέπλου

β) στην υλοποίηση της γεώτρησης στο γεωθερμικό πεδίο της Άνθειας, σύμφωνα με τις προτάσεις όπως αυτές αναλυτικά έχουν κατατεθεί προς τη Δ/νση ΤΑΠ.

Επιπλέον , αποφασίζουμε για την υποβολή αιτήματος προμήθειας προς κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης που διέρχεται ο αγωγός απ΄αυτόν (Δήμο), των κάτωθι μηχανημάτων:

1. 326F Hydraulic Excavator Specifications, Super Long Reach Boom [Power-ISO 14396 (metric) 152 kw(207hp)]
2. Απορριμματοφόρο αποτελούμενο από καινούργιο πλαίσιο MERCEDES AROCS 18.30 μικτού φορτίου 19 tv, ισχύος 300HP και καινούργια υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. (300Hp)
3. Arocs 4145K 8x4 με ανατρεπόμενη καρότσα χωρητικότητας 15-20 κυβικών (449hp/2200Nm) (δύο τεμάχια)
4. Arocs 1848LS(ελκυστήρας) με επικαθήμενη πλατφόρμα μεταφοράς (476hp/2300Nm)
5. Υπερκατασκευή εποϋλωσης λάκκων κατασκευής ABM Technology τύπου VSV 1900 τοποθετημένη επί πλαισίου Mitsubishi FUSO 7C15
6. Σάρωθρο 4 κυβικών μέτρων, εποχούμενου χειριστού, σειράς5, έκδοση STH, με κινητήρα EURO 6, σύστημα ελέγχου I system, πλήρως κλειστή-ηχομονωμένη καμπίνα με σύστημα θέρμανσης-ψύξης χωρητικότητας, εμπρόσθιο και οπίσθιο προειδοποιητικό φάρο LED , βομβητή οπισθοπορείας, δύο πλευρικές συρμάτινες ψήκτρες, σύστημα πλευρικής μετατόπισης των ψηκτρών, ανεξάρτητη εμπρόσθια υδροπνευματική ανάρτηση, κάδο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα αναρρόφησης απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα, σύστημα χαμηλής πίεσης νερού με ψεκαστήρες (13 τεμ)
7. CS66B Vibratory Soil Compactor(Gross Power ISO 14396 117kW 157hp) ¨

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία απουσίαζαν οι κ.κ. Σεφεριάδης Σ., Δραμανίδου Ν.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υλοποίηση των δύο έργων, ήτοι:

α) την αντικατάσταση των σωλήνων του αρδευτικού του Πέπλου

β) την υλοποίηση της γεώτρησης στο γεωθερμικό πεδίο της Άνθειας, σύμφωνα με τις προτάσεις όπως αυτές αναλυτικά έχουν κατατεθεί προς τη Δ/νση ΤΑΠ.

Β. Την υποβολή αιτήματος προμήθειας προς κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης που διέρχεται ο αγωγός απ᾽αυτόν (Δήμο), των κάτωθι μηχανημάτων:

1. 326F Hydraulic Excavator Specifications, Super Long Reach Boom [Power-ISO 14396 (metric) 152 kw(207hp)]
2. Απορριμματοφόρο αποτελούμενο από καινούργιο πλαίσιο MERCEDES AROCS 18.30 μικτού φορτίου 19 tv, ισχύος 300HP και καινούργια υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. (300Hp)
3. Arocs 4145K 8x4 με ανατρεπόμενη καρότσα χωρητικότητας 15-20 κυβικών(449hp/2200Nm) (δύο τεμάχια)
4. Arocs1848LS(ελκυστήρας) με επικαθήμενη πλατφόρμα μεταφοράς (476hp/2300Nm)
5. Υπερκατασκευή εποϋλωσης λάκκων κατασκευής ABM Technology τύπου VSV1900 τοποθετημένη επί πλαισίου Mitsubishi FUSO 7C15
6. Σάρωθρο 4 κυβικών μέτρων, εποχούμενου χειριστού σειράς5 έκδοση STH, με κινητήρα EURO 6, σύστημα ελέγχου I system, πλήρως κλειστή-ηχομονωμένη καμπίνα με σύστημα θέρμανσης-ψύξης χωρητικότητας, εμπρόσθιο και οπίσθιο προειδοποιητικό φάρο LED , βομβητή οπισθοπορείας, δύο πλευρικές συρμάτινες ψήκτρες, σύστημα πλευρικής μετατόπισης των ψηκτρών, ανεξάρτητη εμπρόσθια υδροπνευματική ανάρτηση, κάδο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα αναρρόφησης απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα, σύστημα χαμηλής πίεσης νερού με ψεκαστήρες (13 τεμ)
7. CS66B Vibratory Soil Compactor(Gross Power ISO 14396 117kW 157hp) ¨

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης